Invisalign
隐适美
牙齿整齐的秘诀。

Invisalign 隐适美隐形矫治器为您量身定制，请联系您的 Invisalign 隐适美医生，了解如何利用 Invisalign 隐适美的先进技术矫正牙齿。

invisalign

Invisalign 隐适美治疗的优势

- Invisalign 隐适美矫治器可自行摘戴，方便在治疗期间刷牙和使用牙线，保持口腔健康。
- 佩戴 Invisalign 隐适美矫治器，自信地出席各种场合和活动。近乎隐形，很少有人会注意到您正在矫正牙齿。
- Invisalign 隐适美矫治器采用创新的 SmartForce 功能件和 SmartTrack 材料，给患者带来更加舒适的矫正体验。
- Invisalign 隐适美矫治器不含可能划伤口腔的金属托槽，对于拥有积极活跃生活方式的患者也很适合。
- 只需大约每 6-8 周看一次医生，对于生活忙碌的患者来说，Invisalign 隐适美矫治器是理想选择，让您有更多的时间做您喜欢的事情。
- 想吃零食吗？Invisalign 隐适美矫治器摘戴非常容易，您可以尽情享用美食。

Invisalign 隐适美系统如何发挥作用?

1. 医生将使用爱齐科技的专有软件，为您定制一份三维立体的治疗计划。您将能看到牙齿最终预期矫正效果，还可了解治疗的大概持续时间。

2. 制作为您量身定制的矫治器并送至您的医生办公室。

3. 将为您提供一系列定制矫治器（通常一次性提供3-4副），供您每日佩戴。定制矫治器大约每隔1-2周更换一次。

4. 您需要大约每隔6-8周到接受过Invisalign隐适美培训的医生处复诊，以监测您的治疗进展并领取下一批矫治器。

5. 祝贺您！您已经完成了Invisalign隐适美矫正治疗！佩戴保持器，保持您的崭新灿烂笑容。

可治疗的病例。

经临床证明，Invisalign隐适美隐形矫治器可用于轻度牙齿正畸和中重度错胎畸形的矫治。



牙齿间隙过大

牙齿间隙过大是指您的两颗或多颗牙齿之间存在过大间隙，牙齿间隙过大可能导致牙龈问题。



个别牙反胎

个别牙反胎是指上颌和下颌未对齐的情况，可能造成牙齿磨损，最终导致骨质流失。

深覆胎

深覆胎是指上颌牙齿过度覆盖下颌牙齿的情况，可能会导致颌骨疼痛。

前牙反胎

前牙反胎是指下颌前突，下前牙超出上前牙，从而妨碍了前牙或磨牙的正常功能的情况。



牙列拥挤

牙列拥挤是指颌骨空间不足，无法正常容纳全部牙齿的情况，牙列拥挤会导致牙菌斑蓄积。



开胎

开胎是指颌骨闭合时，上牙与下牙无法咬合接触的情况，会造成咀嚼困难，甚至说话困难。

什么是
Invisalign 隐适美系统?

Invisalign 隐适美系统是一种近乎隐形的矫正治疗，能够温和地矫正您的牙齿。Invisalign 隐适美系统通过一系列定制且可摘戴的矫治器以及独特的 SmartForce 功能件，将您的牙齿矫正至理想位置。

My Invisalign 手机应用程序。

牙齿矫正从未如此简单。

从您喜爱的应用商店下载或扫描此处二维码。

使用应用程序内的时间跟踪器监测您的矫治器磨损情况。

个性化您的预约就诊日期并创建通知提醒。

在您的笑容相册 (Smile Gallery) 中添加照片，查看矫正进度。

获取常见治疗问题的解答。

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



隐形、舒适
Invisalign 隐适美矫治器。

invisalign.com.au | invisalign.co.nz

关注我们

Invisalign 隐适美治疗使用一系列隐形的塑料材质正畸矫治器，患者可自行摘戴，温和矫正牙齿。正畸医生或接受过 Invisalign 隐适美培训的牙医将根据您的情况建议是否适合采用 Invisalign 隐适美治疗。Invisalign 隐适美治疗必须由专业医务人员提供。您应该阅读并遵循您的医务人员提供的使用说明。广告主：Invisalign Australia Pty Limited，地址 Level 6, 154 Pacific Highway, St Leonards NSW 2065 Australia；和 Invisalign New Zealand Limited，地址 Level 4, 135 Broadway, Newmarket, Auckland, 1023, New Zealand

© 2021 年爱齐科技公司版权所有。保留所有权利。

206523 Rev B